

# 东阳市人民医院

## 明尼苏达多相个性测查表(MMPI-399)测评报告

### 个人信息

姓名：刘欢 性别：男 年龄：30  
婚姻状况：已婚 文化程度：高中 从事行业：  
门诊号：HLW117852 科室：精神科 医生：刘之旺

### 测试结果

原始分：114 用时：29:51

标准分：114 用时预警：正常  
重项预警：正常

#### 各量表得分明细

维度	疑问(Q)	说谎(L)	诈病(F)	防御(K)	疑病(Hs)	抑郁(D)	癔症(Hy)	精神病性(Pd)	男子气(Mfm)	妄想狂(Pa)	精神衰弱(Pt)	精神分裂(Sc)	轻躁狂(Ma)	社会内向(Si)	疑病(Hs+0.5K)	精神病性(Pd+0.4K)	精神衰弱(Pt+1K)	精神分裂(Sc+1K)	轻躁狂(Ma+0.2K)
原始分	78.0	6.0	6.0	12.0	3.0	27.0	17.0	16.0	25.0	6.0	11.0	11.0	12.0	16.0	3.0	16.0	11.0	11.0	12.0
标准分	108.33	50.04	37.97	47.0	37.34	51.42	39.89	41.75	43.72	32.15	41.21	37.48	37.41	20.76	40.34	43.75	47.21	43.48	38.41

### 诊断说明

疑问(Q)：测验结果可信。

说谎(L)：升高。该受试者较一般受试者使用更多的否认机制。

诈病(F)：低分。受试者系统性地回避认同该量表上对大多数（90%以上）正常人来说不能接受的条目，或他们没有受到这些条目的影响；或极力否认患有严重的精神疾病；或是一个十分谦卑、依赖、诚实、单纯和平静的正常人。

防御(K)：正常。表明受试者来源于较低的社会经济阶层，或受教育程度有限。但受试者在暴露自身的问题和自我保护方面较适当，没有明显的心不协调表现。

疑病(Hs)：正常。表明受试者认同一些有关躯体不适主诉的条目，如轻度情绪抑郁，衰弱，但无明显功能障碍或者没有因此受到的影响。

抑郁(D)：正常。表明受试者回答了一些反映其存在症状性抑郁的体验和行为相关的条目。

癔症(Hy)：正常。表明受试者回答了一定数目的反映歇斯底里性人格动力学相关的态度和行为的条目。

精神病性(Pd)：正常。表明受试者认同了一些对权威疏远和不感兴趣条目。

男子气(Mfm)：正常。表明受试者对传统的男性兴趣有兴趣。

妄想狂(Pa)：低分。在精神患者中常被认为是固执，回避和过度小心谨慎。低分正常人则以正面术语描述为。有社会适应能力，兴趣范围狭窄，可信赖，心理平衡和守规矩。他们有时则以过度真诚为特征，对他人的动机不敏感或根本不了解他人的意图，因此常常受人欺骗上当。低分大学生一般由于学业低下而有学业困难，并报告与双亲相处困难。

精神衰弱(Pt)：正常。表明受试者可以处理工作和个人责任，而没有过分的担忧和焦虑。

**精神分裂(Sc):** 正常。表明以阴性症状为主的精神分裂症或慢性精神分裂症患者可能得分在此范围;如非患者, 在此范围内的分数是正常的。

**轻躁狂(Ma):** 极度低分。表明受试者缺乏活动, 心情不悦, 通常有明显情绪抑郁。不管其在量表2的得分如何, 当量表9在此范围内时应考虑存在严重抑郁的可能。

**社会内向(Si):** 极度低分。表明受试者情绪反复无常, 与他人相处时关系很浮浅, 缺乏真正的亲密性。如果受试者同时在量表3和量表4中T分升高, 那么这些特点就更可能存在。

检查医生: \_\_\_\_\_

审核医生: \_\_\_\_\_

日期: 2025-07-05

(本报告结果仅供参考, 如需明确自身情况, 具体情况请以医生诊断为准。)