

东阳市人民医院一院区

明尼苏达多相个性测查表(MMPI-399)测评报告

个人信息

姓名: 徐飘飘 性别: 女 年龄: 34
婚姻状况: 已婚 文化程度: 大学 从事行业:
门诊号: 12716409 科室: 精神科 医生: 杜彦莉

测试结果

原始分: 139 用时: 20:34
标准分: 139 用时预警: 正常
重项预警: 正常

各量表得分明细

维度	疑问(Q)	说谎(L)	诈病(F)	防御(K)	疑病(Hs)	抑郁(D)	癔症(Hy)	精神病性(Pd)	女子气(Mff)	妄想狂(Pa)	精神衰弱(Pt)	精神分裂(Sc)	轻躁狂(Ma)	社会内向(Si)	疑病(Hs+0.5K)	精神病性(Pd+0.4K)	精神衰弱(Pt+1K)	精神分裂(Sc+1K)	轻躁狂(Ma+0.2K)
原始分	23.0	8.0	12.0	11.0	6.0	17.0	24.0	16.0	35.0	6.0	4.0	9.0	16.0	22.0	6.0	16.0	4.0	9.0	16.0
标准分	61.61	59.72	51.15	46.73	42.24	27.44	51.38	45.65	56.95	34.34	32.48	37.32	50.51	27.33	48.24	50.65	44.48	49.32	52.51

诊断说明

疑问(Q): 测验结果可信。

说谎(L): 显著升高。受试者可能有以下几种情况: (1) 可见于那些过度自我控制能力, 而对自身行为缺乏洞察力的正常人; (2) 具有强烈的宗教信仰和/或从事道德教育的职业人员往往否认这些条目中提到的在一般人群常见的轻微的“不良言行”; (3) 在人才选拔或寻求职业的人中, 为了给人一种不寻常的良好印象的人; 强烈否认存在精神障碍或心理问题的受试者 (常见于表演性人格障碍或躯体化障碍时) 或虽然所有量表没有升高而实际上患严重精神病, 无自知力的住院精神病患者; (5) 没有足够的阅读能力 (智力偏低、居住在偏远山庄的社会经济地位较低的或只受过小学教育的人);

诈病(F): 正常。多数正常人在这个范围, 受试者有时会有一些不寻常的体验。

防御(K): 正常。表明受试者来源于较低的社会经济阶层, 或受教育程度有限。但受试者在暴露自身的问题和自我保护方面较适当, 没有明显的心理不协调表现。

疑病(Hs): 正常。表明受试者认同一些有关躯体不适主诉的条目, 如轻度情绪抑郁, 衰弱, 但无明显功能障碍或者没有因此受到影响。

抑郁(D): 低分。表明受试者往往性格外向, 合群, 乐观, 自信, 敏锐, 进取, 聪明, 精力充沛, 灵活, 活泼。但应注意, 需确认行为和该受试者社会地位和所处情境的合适性, 受试者一般很少得此范围内的分数, 分数过低者往往有行为不能自控, 冲动, 好夸耀, 好出风头, 对权威不满。

癔症(Hy): 正常。表明受试者回答了一定数目的反映歇斯底里性人格动力学相关的态度和行为的条目。

精神病性(Pd): 正常。表明受试者认同了一些对权威疏远和不感兴趣条目。

女子气(Mff): 升高。表明受试者爱好美学和艺术 (如音乐、文学等) 活动。这种人平时表现被动, 处事的特点是愿意暗暗地以间接方式解决问题。

妄想狂(Pa): 低分。在精神患者中常被认为是固执, 回避和过度小心谨慎。低分正常人则以正面术语描述为。有社会适应能力, 兴趣范围狭窄, 可信赖, 心理平衡和守规矩。他们有时则以过度真诚为特征, 对他人的动机不敏感或根本不了解他人的意图, 因此常常受人欺骗上当。低分大学生一般由于学业低下而有学业困难, 并报告与双亲相处困难。

精神衰弱(Pt): 低分。表明受试者对自身感到安全和舒适、情绪稳定、固执、自信、兴趣广泛、现实、办事效率高、开朗、沉着、冷静、适应性

好、有能力，对于责任他们没有担忧感，态度轻松。

精神分裂(Sc)：正常。表明以阴性症状为主的精神分裂症或慢性精神分裂症患者可能得分在此范围;如非患者，在此范围内的分数是正常的。

轻躁狂(Ma)：正常。

社会内向(Si)：极度低分。表明受试者情绪反复无常，与他人相处时关系很浮浅，缺乏真正的亲密性。如果受试者同时在量表3和量表4中T分升高，那么这些特点就更可能存在。

检查医生： _____

审核医生： _____

日期： 2024-06-18 _____

(本报告结果仅供参考，如需明确自身情况，具体情况请以医生诊断为准。)