

## 东阳市人民医院一院区

## 明尼苏达多相个性测查表(MMPI-399)测评报告

## 个人信息

姓名: 李佩敏 性别: 女 年龄: 28  
婚姻状况: 未婚 文化程度: 大学 从事行业:  
门诊号: D2418947x 科室: 精神科 医生: 刘之旺

## 测试结果

原始分: 142 用时: 22:41  
标准分: 142 用时预警: 正常  
重项预警: 正常

## 各量表得分明细

维度	疑问(Q)	说谎(L)	诈病(F)	防御(K)	疑病(Hs)	抑郁(D)	癔症(Hy)	精神病性(Pd)	女子气(Mff)	妄想狂(Pa)	精神衰弱(Pt)	精神分裂(Sc)	轻躁狂(Ma)	社会内向(Si)	疑病(Hs+0.5K)	精神病性(Pd+0.4K)	精神衰弱(Pt+1K)	精神分裂(Sc+1K)	轻躁狂(Ma+0.2K)
原始分	74.0	1.0	8.0	6.0	12.0	31.0	24.0	23.0	20.0	11.0	28.0	32.0	19.0	30.0	12.0	23.0	28.0	32.0	19.0
标准分	102.54	31.72	42.97	35.66	53.38	54.16	51.38	60.58	20.63	46.81	62.45	60.72	56.44	38.89	57.38	63.58	70.45	68.72	58.44

## 诊断说明

**疑问(Q):** 测验结果可信。

**说谎(L):** 低分。这种情况多见于所有条目认同为“是”，受试者试图制造一种极端病理的外观。有些则相对有主见或充满自信的正常人，但是他们却不愿意承认该量表提示的哪些轻微的、不受社会赞许的言行或人们共有的“弱点”。

**诈病(F):** 正常。多数正常人在这个范围，受试者有时会有一些不寻常的体验。

**防御(K):** 低分。(1) 表明受试者在涉及心理问题时，承认个人心理资源有限，需进一步调查清楚，受试者是否确实存在他所回答的某些心理问题或精神病理表现；(2) 表明受试者特别喜欢倾诉自己的不幸和夸大精神疾病，有的是纯粹的“诈病”者(如司法鉴定中的当事人)。

**疑病(Hs):** 正常。表明受试者认同一些有关躯体不适主诉的条目，如轻度情绪抑郁，衰弱，但无明显功能障碍或者没有因此受到影响。

**抑郁(D):** 正常。表明受试者回答了一些反映其存在症状性抑郁的体验和行为相关的条目。

**癔症(Hy):** 正常。表明受试者回答了一定数目的反映歇斯底里性人格动力学相关的态度和行为的条目。

**精神病性(Pd):** 明显升高:表明受试者可能难以接受传统的社会价值观念，不遵习俗，常有程度不等的远离社会规范的行为，如说谎，盗窃，酗酒等，容易发怒，侵犯他人，冲动，鲁莽，缺乏忍耐性(尤其对欲求不满)。做事缺乏计划性和深思熟虑，不考虑后果，自私，自我中心，很少关心他人，对权威人物(如父母等)不满。责任心差，常有婚姻和家庭适应不良，以及人际关系不良或受破坏史。学业低下，与其实际智力水平不符。精力充沛，多动，招人喜欢，但人际关系肤浅，缺乏内疚和羞耻心，无焦虑，抑郁，自感无聊，空虚。寻求刺激，责备他人，或者他们正对一些事情不满和斗争。这些不满可能来自单位的上司，也可能是一些和他们有较多交往的人员之间的冲突。这些冲突可能并不一定需要公开表现出来，即使在这些情况下他们的反抗和敌意也会随时表现出来或明朗化。他们可能为人不可靠，不可信，自我中心，对自己的行为不负责任。他们往往不能从实践中吸取经验，不能对未来做出规划。受试者往往具有良好的社会外观，最初给人以良好印象，但在长期的接触或遇到某些具体事件应激时，其心理病理特征就会表现出来。

**女子气(Mff):** 低分。表明受试者的表现与传统男性角色(如男性职业，兴趣等)非常一致，可能过分认同男性角色，追求强健，勇敢，冒险，不拘小节，粗鲁，兴趣范围狭窄，缺乏创见，行为缺乏深思熟虑，不喜欢理性，对自己的行为动机不加思考，固执，冲动，不善从事智力活动，而且具有强迫性，很难改变。

**妄想狂(Pa):** 正常。表明受试者可能比较敏感和多疑，因而能够避免回答一些意义明显的条目。他们热心，成熟，情绪稳定，有自知之明，有自制

力，善于应对环境，爽快，合群。

**精神衰弱(Pt)：**明显升高。(1) 受试者焦虑，紧张，拿不定主意，可能会产生激动不安，思想难以集中、内疚、孤独、苛求、完美主义、内向、紧张、过分担忧、缺乏安全感。处事优柔寡断、缺乏果敢、苦闷、循规蹈矩、缺乏创见。性情怪僻、难接近、人际关系不良。常常有自主神经功能亢进如多汗、心悸等)症状经常闷闷不乐，有强迫思维和强迫行为。这时，他们自己和他人通常能看出其过度焦虑。在分数极高的情况下，通常有激动不安，过度思虑及烦扰，他们不再能控制其焦虑，并且可能产生对自己无能的愧疚感或消极观念。在进行其他形式的治疗性咨询前，对焦虑进行精神药物治疗很有必要。(2) 正常人通常用正面术语来描述。虽然一些人(尤其是妇女)，在某种程度上显示神经质特征高分男性则被描述为重情感、负责任、谨慎、言词斯文、正统、不情感用事、理想主义。然而，高分女性却被描述为，过分担忧、爱情感用事、高度紧张、通常对自身情况明显的不满。

**精神分裂(Sc)：**明显升高。在这个范围的分数提示，受试者感到与现实环境隔离，遥远，反映受试者可能确实存在精神分裂性思维，或是对情境性或个人危机作出的应激反应。当分数在此范围内升高时，表明存在思维逻辑性障碍注意力集中困难，明显的适应能力降低。当分数达到T分65时，很可能存在思维混乱、古怪思维、妄想幻觉、对现实不能判断、感到社会异己、情绪异己、回避、孤独、不与外界接触，通常需要精神药物治疗。

**轻躁狂(Ma)：**正常。

**社会内向(Si)：**低分。表明受试者性格外向，好交际，好显露，健谈，与他人交往中得心应手，喜爱参加许多社会活动，不能隐藏个人的喜悦心情，心里藏不住事，心直口快，不能控制情绪。

检查医生： \_\_\_\_\_

审核医生： \_\_\_\_\_

日期： 2024-05-18 \_\_\_\_\_

(本报告结果仅供参考，如需明确自身情况，具体情况请以医生诊断为准。)