

# 东阳市人民医院

## 明尼苏达多相个性测查表(MMPI-399)测评报告

### 个人信息

姓名：杨先童 性别：女 年龄：14  
婚姻状况：未婚 文化程度：初中 从事行业：  
门诊号：hlw116628 科室：精神科 医生：刘之旺

### 测试结果

原始分：182 用时：20:39

标准分：182 用时预警：正常  
重项预警：正常

#### 各量表得分明细

维度	疑问 (Q)	说谎 (L)	诈病 (F)	防御 (K)	疑病 (Hs)	抑郁 (D)	癔症 (Hy)	精神病性 (Pd)	女子气 (Mff)	妄想狂 (Pa)	精神衰弱 (Pt)	精神分裂 (Sc)	轻躁狂 (Ma)	社会内向 (Si)	疑病 (Hs+0.5K)	精神病性 (Pd+0.4K)	精神衰弱 (Pt+1K)	精神分裂 (Sc+1K)	轻躁狂 (Ma+0.2K)
原始分	49.0	9.0	7.0	12.0	14.0	41.0	32.0	22.0	33.0	13.0	26.0	22.0	9.0	46.0	14.0	22.0	26.0	22.0	9.0
标准分	83.02	63.75	40.28	50.84	59.62	75.54	68.05	58.28	52.95	50.27	58.14	47.88	32.95	62.23	63.62	61.28	65.14	54.88	33.95

### 诊断说明

疑问(Q)：测验结果可信。

说谎(L)：显著升高。受试者可能有以下几种情况：（1）可见于那些过度自我控制能力，而对自身行为缺乏洞察力的正常人；（2）具有强烈的宗教信念和/或从事道德教育的职业人员往往否认这些条目中提到的一般人群常见的轻微的“不良言行”；（3）在人才选拔或寻求职业的人中，为了给人一种不寻常的良好印象的人；强烈否认存在精神障碍或心理问题的受试者（常见于表演性人格障碍或躯体化障碍时）或虽然所有量表没有升高而实际上患严重精神病，无自知力的住院精神病患者；（5）没有足够的阅读能力（智力偏低、居住在偏远山庄的社会经济地位较低的或只受过小学教育的人）；

诈病(F)：正常。多数正常人在这个范围，受试者有时会有一些不寻常的体验。

防御(K)：正常。表明受试者来源于较低的社会经济阶层，或受教育程度有限。但受试者在暴露自身的问题和自我保护方面较适当，没有明显的心灵不协调表现。

疑病(Hs)：升高。表明受试者有躯体化障碍及实际患躯体疾病。分数越高，越说明受试者对其躯体功能过分担忧，陈述有慢性疲劳，背疼，衰弱，不适等，往往被看成是人格不成熟，固执，缺乏内驱力。

抑郁(D)：明显高分。表明受试者存在情绪抑郁，焦虑，心境不佳和情绪压抑体验对自己的躯体不适和功能水平低下（如感到虚弱，疲乏无力，没有活力等）感到过分敏感，紧张，通常有行为退缩和感到被社会遗弃。就其程度而言，量表D的分数和这些负性感受代表着对自身状态的不满意程度是一致的。高分者还经常有躯体症状和不适体验，睡眠障碍，缺乏食欲。当然，这些患者还存在持久地活动过少，心情不愉快等情况。量表D高分者，往往性格内向，害羞，退缩，不善人际交往。而且，学业和事业都不满意。

**癔症(Hy):** 明显升高。 (1) 人格特征是，自我中心，不成熟和幼稚。受试者要求受人注意.操纵人际关系，往往在人际关系中不加抑制和好出风头。尽管受试者与其他人相处时，在表面上和不成熟水平上是相对的，但如同时发现量表0(Si)上的T分为30左右时，这种表面性和处理人际关系上缺乏真诚性和亲密性的特征，就会变得十分明显； (2) 受试者对他人不敏感和缺乏同情心反映着其自我中心。受试者的原始心理防卫机制在于否认和退化作用，通常显示否认和过度控制。往往情绪不成熟和不稳定，极其害怕疼痛，情绪性和躯体性痛苦均可导致该量表上得高分数。当处于应激时，高分很可能显示有躯体不适体验，如头痛，胸痛或心悸。此时，受试者还显示短暂的情绪抑郁和焦虑。尽管其症状学变化在应激期很可能会戏剧性地随时发生转换，但量表Hy上的高分数很少是精神病性的； (3) 这种人往往因为某些强烈的需要而力图给人以良好印像，寻求注意和同情，因而显示愿意与临床医生合作。然而，受试者通常不能忍受对其人格特征进行动力学分析，常无休止地提出一些不合理要求。从受试者的个人历史看，这些特征通常是根深蒂固的，受试者对此缺乏自知之明。当医生指出其实际情况时，受试者往往不能认识自己的患者角色，而埋怨医生不理解他们。这样，尽管受试者最初给人以良好的印像，但采取任何形式的心理干预却未必都能得到预期的效果。

**精神病性(Pd):** 升高。表明受试者关心社会问题及所发生的某些事件，他们可能对这些冲突作出反应，或者已适应了这种人际冲突和社会冲突将其习以为常。如果这种冲突是情境性的，事后就会回到正常水平。

**女子气(Mff):** 正常。表明受试者对传统的男性兴趣有兴趣。

**妄想狂(Pa):** 正常。表明受试者可能比较敏感和多疑，因而能够避免回答一些意义明显的条目。他们热心，成熟，情绪稳定，有自知之明，有自制力，善于应对环境，爽快，合群。

**精神衰弱(Pt):** 升高：受试者总是按时按期完成其责任。如果不能，他们会出现焦虑不安但是，他们自己及其他人都往往不认为他存在情绪焦虑。

**精神分裂(Sc):** 正常。表明以阴性症状为主的精神分裂症或慢性精神分裂症患者可能得分在此范围;如非患者，在此范围内的分数是正常的。

**轻躁狂(Ma):** 极度低分。表明受试者缺乏活动，心情不悦，通常有明显情绪抑郁。不管其在量表2的得分如何，当量表9在此范围内时应考虑存在严重抑郁的可能。

**社会内向(Si):** 升高。表明受试者在社会生活方面表现内向，害羞和孤独。

检查医生：\_\_\_\_\_

审核医生：\_\_\_\_\_

日期： 2025-06-14

(本报告结果仅供参考，如需明确自身情况，具体情况请以医生诊断为准。)