

## 东阳市人民医院一院区

## 明尼苏达多相个性测查表(MMPI-399)测评报告

## 个人信息

姓名: 王江俐 性别: 女 年龄: 23  
婚姻状况: 未婚 文化程度: 大学 从事行业:  
门诊号: D08370586 科室: 精神科 医生: 刘之旺

## 测试结果

原始分: 178 用时: 29:10  
标准分: 178 用时预警: 正常  
重项预警: 正常

## 各量表得分明细

维度	疑问(Q)	说谎(L)	诈病(F)	防御(K)	疑病(Hs)	抑郁(D)	癔症(Hy)	精神病性(Pd)	女子气(Mff)	妄想狂(Pa)	精神衰弱(Pt)	精神分裂(Sc)	轻躁狂(Ma)	社会内向(Si)	疑病(Hs+0.5K)	精神病性(Pd+0.4K)	精神衰弱(Pt+1K)	精神分裂(Sc+1K)	轻躁狂(Ma+0.2K)
原始分	3.0	8.0	10.0	18.0	15.0	33.0	37.0	23.0	36.0	14.0	14.0	18.0	13.0	33.0	15.0	23.0	14.0	18.0	13.0
标准分	41.13	59.72	46.24	65.65	61.74	59.82	77.26	60.6	60.4	52.76	42.36	43.56	40.98	43.53	66.74	64.6	52.36	53.56	42.98

## 诊断说明

**疑问(Q):** 低分。受试者能够并且愿意回答所有的条目, 或因为主试要求被试必须全部回答条目。

**说谎(L):** 显著升高。受试者可能有以下几种情况: (1) 可见于那些过度自我控制能力, 而对自身行为缺乏洞察力的正常人; (2) 具有强烈的宗教信仰和/或从事道德教育的职业人员往往否认这些条目中提到的在一般人群中常见的轻微的“不良言行”; (3) 在人才选拔或寻求职业的人中, 为了给人一种不寻常的良好印象的人; 强烈否认存在精神障碍或心理问题的受试者 (常见于表演性人格障碍或躯体化障碍时) 或虽然所有量表没有升高而实际上患严重精神病, 无自知力的住院精神病患者; (5) 没有足够的阅读能力 (智力偏低、居住在偏远山庄的社会经济地位较低的或只受过小学教育的人);

**诈病(F):** 正常。多数正常人在这个范围, 受试者有时会有一些不寻常的体验。

**防御(K):** 轻度升高。表明受试者具有良好的自我调节能力, 有较好的洞察力, 有主见, 能较容易地处理日常问题。受过高等教育的人或较高社会地位的人士的分数, 往往在此范围。即便处于应激状态, 受试者也可能不愿意寻求帮助以解决其所遇到的问题。

**疑病(Hs):** 明显升高。表明受试者过分关心躯体健康, 陈述有模糊不清的症状或不适, 悲观失望, 不悦人格不成熟, 利己, 自我中心, 敌意, 迟钝, 缺乏热情, 长期处于低效率状态, 牢骚满腹, 要求别人同情和注意, 受试者把注意力集中在不明确的躯体症候上, 拒绝任何形式的解脱, 心理或躯体干预后不好。

**抑郁(D):** 升高。表明受试者是害羞的, 对自身或个人的处境过分担忧和抑郁, 感到不满足。量表2轻度升高的正常男性常常感到神经质过敏感或不安, 睡眠时间短, 还可能显示情绪紧张。

**癔症(Hy):** 明显升高。(1) 人格特征是, 自我中心, 不成熟和幼稚。受试者要求受人注意, 操纵人际关系, 往往在人际关系中不加抑制和好出风头。尽管受试者与其他人相处时, 在表面上和不成熟水平上是对应的, 但同时发现量表0(Si)上的T分为30左右时, 这种表面性和处理人际关系上缺乏真诚性和亲密性的特征, 就会变得十分明显; (2) 受试者对他人不敏感和缺乏同情心反映着其自我中心。受试者的原始心理防卫机制在于否认和退化作用, 通常显示否认和过度控制。往往情绪不成熟和不稳定, 极其害怕疼痛, 情绪性和躯体性痛苦均可

导致该量表上得高分。当处于应激时，高分很可能显示有躯体不适体验，如头痛，胸痛或心悸。此时，受试者还显示短暂的情绪抑郁和焦虑。尽管其症状学变化在应激期很可能会戏剧性地随时发生转换，但量表Hy上的高分很少是精神病性的；（3）这种人往往因为某些强烈的需要而力图给人以良好印象，寻求注意和同情，因而显示愿意与临床医生合作。然而，受试者通常不能忍受对其人格特征进行动力学分析，常无休止地提出一些不合理要求。从受试者的个人历史看，这些特征通常是根深蒂固的，受试者对此缺乏自知之明。当医生指出其实际情况时，受试者往往不能认识自己的患者角色，而埋怨医生不理解他们。这样，尽管受试者最初给人以良好的印象，但采取任何形式的心理干预却未必都能得到预期的效果。

**精神病性(Pd)：**明显升高:表明受试者可能难以接受传统的社会价值观念，不遵习俗，常有程度不等的远离社会规范的行为，如说谎，盗窃，酗酒等，容易发怒，侵犯他人，冲动，鲁莽，缺乏忍耐性(尤其对欲求不满)。做事缺乏计划性和深思熟虑，不考虑后果，自私，自我中心，很少关心他人，对权威人物(如父母等)不满。责任心差，常有婚姻和家庭适应不良，以及人际关系不良或受破坏史。学业低下，与其实际智力水平不符。精力充沛，多动，招人喜欢，但人际关系肤浅，缺乏内疚和羞耻心，无焦虑，抑郁，自感无聊，空虚.寻求刺激，责备他人，或者他们正对一些事情不满和斗争。这些不满可能来自单位的上司，也可能是一些和他们有较多交往的人员之间的冲突。这些冲突可能并不一定需要公开表现出来，即使在这些情况下他们的反抗和敌意也会随时表现出来或明朗化。他们可能为人不可靠，不可信，自我中心，对自己的行为不负责任。他们往往不能从实践中吸取经验，不能对未来做出规划。受试者往往具有良好的社会外观，最初给人以良好印象，但在长期的接触或遇到某些具体事件应激时，其心理病态特征就会表现出来。

**女子气(Mff)：**明显升高。精神疾病患者中高分的男性，被认为是被动的，社会敏感，可接近，有广泛的审美观和社会兴趣，并且性格内向，依赖，把自己的男性角色看得不安全，通常倾向于认同女性角色，经常报告有抑郁，焦虑，紧张，罪过感。如男性是同性恋者或有同性恋关注，并且是愿意公开承认这些行为或关注的话，他们将在量表5上得很高的分数。\$50-36

**妄想狂(Pa)：**正常。表明受试者可能比较敏感和多疑，因而能够避免回答一些意义明显的条目。他们热心，成熟，情绪稳定，有自知之明，有自制力，善于应对环境，爽快，合群。

**精神衰弱(Pt)：**正常。表明受试者可以处理工作和个人责任，而没有过分的担忧和焦虑。

**精神分裂(Sc)：**正常。表明以阴性症状为主的精神分裂症或慢性精神分裂症患者可能得分在此范围;如非患者，在此范围内的分数是正常的。

**轻躁狂(Ma)：**低分。表明受试者依赖，可信任，成熟，谨慎，通常很少参加社会活动。

**社会内向(Si)：**低分。表明受试者性格外向，好交际，好显露，健谈，与他人交往中得心应手，喜爱参加许多社会活动，不能隐藏个人的喜悦心情，心里藏不住事，心直口快，不能控制情绪。

检查医生：\_\_\_\_\_

审核医生：\_\_\_\_\_

日期： 2025-03-01

(本报告结果仅供参考，如需明确自身情况，具体情况请以医生诊断为准。)