

东阳市人民医院一院区

明尼苏达多相个性测查表(MMPI-399)测评报告

个人信息

姓名: 马媛媛 性别: 女 年龄: 35
婚姻状况: 已婚 文化程度: 大学 从事行业:
门诊号: d00402555 科室: 精神科 医生: 刘之旺

测试结果

原始分: 133 用时: 39:30
标准分: 133 用时预警: 正常
重项预警: 正常

各量表得分明细

维度	疑问(Q)	说谎(L)	诈病(F)	防御(K)	疑病(Hs)	抑郁(D)	癔症(Hy)	精神病性(Pd)	女子气(Mff)	妄想狂(Pa)	精神衰弱(Pt)	精神分裂(Sc)	轻躁狂(Ma)	社会内向(Si)	疑病(Hs+0.5K)	精神病性(Pd+0.4K)	精神衰弱(Pt+1K)	精神分裂(Sc+1K)	轻躁狂(Ma+0.2K)
原始分	7.0	3.0	6.0	18.0	3.0	19.0	21.0	19.0	32.0	9.0	8.0	11.0	19.0	24.0	3.0	19.0	8.0	11.0	19.0
标准分	48.77	39.72	38.88	62.21	36.68	31.26	46.19	52.05	49.69	41.82	37.48	39.36	56.44	30.22	39.68	54.05	43.48	45.36	57.44

诊断说明

疑问(Q): 测验结果可信。

说谎(L): 正常。表明他们在承认和否认一些轻微的不受社会赞许的言行方面处于适当水平, 受试者可能试图给人以良好印象的头脑比较复杂的人。

诈病(F): 低分。受试者系统地回避认同该量表上对大多数(90%以上)正常人来说不能接受的条目, 或他们没有受到这些条目的影响; 或极力否认患有严重的精神疾病; 或是一个十分谦卑、依赖、诚实、单纯和平静的正常人。

防御(K): 轻度升高。表明受试者具有良好的自我调节能力, 有较好的洞察力, 有主见, 能较容易地处理日常问题。受过高等教育的人或较高社会地位的人士的分数, 往往在此范围。即便处于应激状态, 受试者也可能不愿意寻求帮助以解决其所遇到的问题。

疑病(Hs): 正常。表明受试者认同一些有关躯体不适主诉的条目, 如轻度情绪抑郁, 衰弱, 但无明显功能障碍或者没有因此受到影响。

抑郁(D): 低分。表明受试者往往性格外向, 合群, 乐观, 自信, 敏锐, 进取, 聪明, 精力充沛, 灵活, 活泼。但应注意, 需确认行为和该受试者社会地位和所处情境的合适性, 受试者一般很少得此范围内的分数, 分数过低者往往有行为不能自控, 冲动, 好夸耀, 好出风头, 对权威不满。

癔症(Hy): 正常。表明受试者回答了一定数目的反映歇斯底里性人格动力学相关的态度和行为的条目。

精神病性(Pd): 正常。表明受试者认同了一些对权威疏远和不感兴趣条目。

女子气(Mff): 正常。表明受试者对传统的男性兴趣有兴趣。

妄想狂(Pa): 正常。表明受试者可能比较敏感和多疑, 因而能够避免回答一些意义明显的条目。他们热心, 成熟, 情绪稳定, 有自知之明, 有自制力, 善于应对环境, 爽快, 合群。

精神衰弱(Pt): 正常。表明受试者可以处理工作和个人责任, 而没有过分的担忧和焦虑。

精神分裂(Sc): 正常。表明以阴性症状为主的精神分裂症或慢性精神分裂症患者可能得分在此范围;如非患者, 在此范围内的分数是正常的。

轻躁狂(Ma): 正常。

社会内向(Si): 极度低分。表明受试者情绪反复无常, 与他人相处时关系很浮浅, 缺乏真正的亲密性。如果受试者同时在量表3和量表4中T分升高, 那么这些特点就更可能存在。

检查医生: _____

审核医生: _____

日期: 2023-11-18 _____

(本报告结果仅供参考, 如需明确自身情况, 具体情况请以医生诊断为准。)